

Mercainox LDA

A Mercainox, Componentes Industriais Lda. é desde Outubro de 2000 uma referência de excelência no comércio de aço inoxidável e equipamentos industriais, sendo este facto comprovado pelos nossos clientes mais antigos, que se mantêm fiéis, desde o início da nossa actividade.

Zona Industrial Fontiscos
Rua A, 365,
4780-583 Santo Tirso - Portugal

Tel. +351 252 860 940 / 252 860 94(0...8)
Fax +351 252 860 949


www.mercainox.pt



AISI 304	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E0011	E4806	I0011	Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm
E0011/6000	E4806/6000	I0011/6000	Ø 33,7 x 2,0 x 6000 mm
E001	E4801	I001	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm
E001/6000	E4801/6000	I001/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm
EV005/6000	EV4851/6000		Ø 12 x 0,5 x 6000 mm
EV0050/6000	EV4852/6000		Ø 14 x 0,5 x 6000 mm
EV105/6000	EV5851/6000		Ø 12 x 1,5 x 6000 mm
EV1050/6000	EV5852/6000		Ø 14 x 1,5 x 6000 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E0052	E4849		Ø 8 x 3000 mm
E0052/6000	E4849/6000		Ø 8 x 6000 mm
E0051	E4850	I0051	Ø 10 x 3000 mm
E0051/6000	E4850/6000	I0051/6000	Ø 10 x 6000 mm
E005	E4851	I005	Ø 12 x 3000 mm
E005/6000	E4851/6000	I005/6000	Ø 12 x 6000 mm
E0050	E4852		Ø 14 x 3000 mm
E0050/6000	E4852/6000		Ø 14 x 6000 mm



AISI 304	AISI 316	Dimensões Dimensions
E4000406	E4010406	40 x 6 x 4000 mm



AISI 304	Comprimento Lenght	3000 mm	AISI 304	Comprimento Lenght	6000 mm
E00152020	20 x 20 x 1,5 mm		E06152020	20 x 20 x 1,5 mm	
E00202525	25 x 25 x 2,0 mm		E06202525	25 x 25 x 2,0 mm	
E00203030	30 x 30 x 2,0 mm		E06203030	30 x 30 x 2,0 mm	
E00204040	40 x 40 x 2,0 mm		E06204040	40 x 40 x 2,0 mm	
E00205050	50 x 50 x 2,0 mm		E06205050	50 x 50 x 2,0 mm	
E00206060	60 x 60 x 2,0 mm		E06206060	60 x 60 x 2,0 mm	

AISI 316	Comprimento Lenght	3000 mm	AISI 316	Comprimento Lenght	6000 mm
E10152020	20 x 20 x 1,5 mm		E16152020	20 x 20 x 1,5 mm	
E10202525	25 x 25 x 2,0 mm		E16202525	25 x 25 x 2,0 mm	
E10203030	30 x 30 x 2,0 mm		E16203030	30 x 30 x 2,0 mm	
E10204040	40 x 40 x 2,0 mm		E16204040	40 x 40 x 2,0 mm	
E10205050	50 x 50 x 2,0 mm		E16205050	50 x 50 x 2,0 mm	
E10206060	60 x 60 x 2,0 mm		E16206060	60 x 60 x 2,0 mm	

AISI 316	Comprimento Lenght	3000 mm	AISI 316	Comprimento Lenght	6000 mm
E10203020	30 x 20 x 2,0 mm		E16203020	30 x 20 x 2,0 mm	
E10204020	40 x 20 x 2,0 mm		E16204020	40 x 20 x 2,0 mm	
E10204030	40 x 30 x 2,0 mm		E16204030	40 x 30 x 2,0 mm	
E10205030	50 x 30 x 2,0 mm		E16205030	50 x 30 x 2,0 mm	
E10206040	60 x 40 x 2,0 mm		E16206040	60 x 40 x 2,0 mm	




AISI 304	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E0212	E0212316	I0212	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0213	E0213316	O213	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E403304	E403	I403	Ø 100 x 6 mm e 3 furo /holes Ø 11 mm
E404304	E404	I404	100 x 100 x 6 mm e 4 furo/holes Ø 11 mm





AISI 316	Por tubo For tube
E4482	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4483	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	AISI 316	Dimensões Dimensions
E021200	E021200316	Disco Ø 100 x 6 mm, 3 furo Ø 11 mm Disc has 100 x 100 x 6 mm dia, with 3 holes 11 mm dia




AISI 304	AISI 316	Por barra redonda For round bar
E021310	E021310316	8 mm
E021320	E021320316	10 mm
E021330	E021330316	12 mm



ALUMINIUM Por tubo
For tube

E0131 Ø 33,7 x 2,0 mm

E013 Ø 42,4 x 2,0 mm



ALUMINIUM Por tubo
For tube

E0141 Ø 33,7 x 2,0 mm

E014 Ø 42,4 x 2,0 mm

AISI 316 Por tubo
For tube

E405 Ø 33,7 x 2,0 mm

E406 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304 **AISI 316** **Iron** Por tubo
For tube

E11410 E11410316 I11410 Ø 33,7 x 2,0 mm

E11420 E11420316 I11420 Ø 42,4 x 2,0 mm

E11440 E11440316 Superfície plana
Flat face



AISI 304 **AISI 316** **Iron** Por tubo
For tube

E11510 E11510316 I11510 Ø 33,7 x 2,0 mm

E11520 E11520316 I11520 Ø 42,4 x 2,0 mm





AISI 304 **AISI 316** Por tubo
For tube

E116 E116316 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304 **AISI 316** Dimensões
Dimensions

E112 E112316 140 x 40 x 35 mm



AISI 304 **AISI 316** **Iron** Por tubo
For tube

A

E40010/304 E40010 Ø 33,7 mm

E400/304 E400 I400 Ø 42,4 mm


E40020/304 E40020 Superfície plana
Flat face

B

E40110/304 E40110 Ø 33,7 mm

E401/304 E401 Ø 42,4 mm

E40120/304 E40120 Superfície plana
Flat face



AISI 304 **AISI 316** **Iron** Por tubo
For tube

A

E111 E111316 I111 Ø 42,4 x 2,0 mm

E111/337 E111/337316 Ø 33,7 x 2,0 mm

B

E113 E113316 I113 Ø 42,4 x 2,0 mm

E113/337 E113/337316 I113/337 Ø 33,7 x 2,0 mm

E1110 E1110316 Superfície plana
Flat face



AISI 304 **AISI 316** **Iron** Por tubo
For tube

E1111 E1111316 I1111 Ø 33,7 x 2,0 mm

E1112 E1112316 I1112 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304 **AISI 316** **Iron** Por tubo
For tube

E1113 E1113316 I1113 Ø 33,7 x 2,0 mm


E1114 E1114316 I1114 Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI 304	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E11310	E11310316	I11310	Ø 33,7 x 2,0 mm
E11320	E11320316	I11320	Ø 42,4 x 2,0 mm
E11340	E11340316		Superfície plana Flat face




AISI 304	Por tubo For tube
E117	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	D
E060	E060316		Ø 33 x 4 mm
E061	E061316		Ø 42 x 4 mm
E062	E062316		Ø 48 x 4 mm
E063	E063316		Ø 60 x 4 mm
E0631	E4753		Ø 70 x 6 mm
E064	E064316	I064	Ø 80 x 4 mm
E065	E065316	I065	Ø 100 x 4 mm
E066	E066316		Ø 100 x 6 mm
E069	E069316		Ø 120 x 6 mm




AISI 304	AISI 316	Iron	D
E0680	E0680316		Ø 70 x 6 mm
E0681	E0681316	I0681	Ø 80 x 6 mm
E0682	E0682316	I0682	Ø 100 x 6 mm
E0683	E0683316		Ø 120 x 6 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	C
E0690	E4754	I0690	Ø 10,5 mm
E0690/D	E4754/D	I0690/D	Ø 10,5 mm
Furos escareados e perímetro chanfrado Countersunk holes and chamfered perimeter			



AISI 304	AISI 316	Iron	D	Furos externas External holes	Furo Central Central hole
E0695	E4755	I0695	Ø 70 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 10,5 mm
E0695/D	E4755/D	I0695/D	Ø 70 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 10,5 mm
E0700	E0700316		Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 13 mm
Furos escareados e perímetro chanfrado Countersunk holes and chamfered perimeter					



AISI 304	AISI 316	D	Furo Central Central hole
E0600	E0600316	Ø 100 x 6 mm	Ø 13 mm




AISI 304	AISI 316	Iron	D	Furos externas External holes	Furo Central Central hole
E0691	E0691316	I0691	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E0693	E0693316		Ø 120 x 6 mm	2 x Ø 11 mm	Ø 43 mm
E0691/D	E0691316/D	I0691/D	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
Furos escareados e perímetro chanfrado Countersunk holes and chamfered perimeter					



AISI 304	AISI 316	Iron	D	Furos externas External holes	Furo Central Central hole
E0696	E4751	I0696	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E06961	E47511	I06961	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm
E0698	E4757	I0698	Ø 120 x 6 mm	3 x Ø 11 mm	Ø 34 mm
E0696/D	E4751/D	I0696/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E06961/D	E47511/D	I06961/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm
Furos escareados e perímetro chanfrado Countersunk holes and chamfered perimeter					



AISI 304	Iron	Dimensões Dimensions
E050	I050	Ø 33,7 mm
E051	I051	Ø 42,4 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Furos externos External holes	A
E0631/5	E0631316/5	0631/5	No	Ø 10,5 mm
E0690/5	E0690316/5	I0690/5	2 x Ø 6,5 mm	Ø 10,5 mm
E0695/5	E0695316/5	I0695/5	3 x Ø 6,5 mm	Ø 10,5 mm



ALUMINIUM	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes	Furo interno Internal hole
E015	Ø 55 mm	3 x Ø 6 mm	Ø 11 mm
E016	Ø 75 mm	3 x Ø 6 mm	Ø 11 mm
E017	Ø 95 mm	3 x Ø 6 mm	Ø 11 mm



Alt. / Thick. 6 mm

AISI 304	AISI 316	Ø F Furo Central Dia. F Central holes	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes
E08110	E08110316	43 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08120	E08120316	34,5 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08150	E08150316	12 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08160	E08160316	10 mm	87,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm



Alt. / Thick. 6 mm

AISI 304	AISI 316	Ø F Furo Central Dia. F Central holes	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes
E08210	E08210316	43 mm	81,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08220	E08220316	34,5 mm	81,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08250	E08250316	12 mm	81,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm
E08260	E08260316	10 mm	81,5 x 90 mm	3 x Ø 11 mm



Alt. / Thick. 6 mm

AISI 304	AISI 316	Ø F Furo Central Dia. F Central holes	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes
E08310	E08310316	43 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm
E08320	E08320316	34,5 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm
E08350	E08350316	12 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm
E08360	E08360316	10 mm	96 x 60 mm	4 x Ø 11 mm



Alt. / Thick. 6 mm

AISI 304	AISI 316	Ø F Furo Central Dia. F Central holes	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes
E08410	E08410316	43 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm
E08420	E08420316	34,5 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm
E08450	E08450316	12 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm
E08460	E08460316	10 mm	82 x 62 mm	2 x Ø 11 mm



Alt. / Thick. 6 mm

AISI 304	AISI 316	Ø F Furo Central Dia. F Central holes	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes
E08510	E08510316	43 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm
E08520	E08520316	34,5 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm
E08550	E08550316	12 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm
E08560	E08560316	10 mm	70 x 70 mm	4 x Ø 11 mm




Alt. / Thick. 6 mm


AISI 304	AISI 316	Ø F Furo Central Dia. F Central holes	Dimensões Dimensions	Furos externos External holes
E08610	E08610316	43 mm	80 x 60 mm	3 x Ø 11 mm
E08620	E08620316	34,5 mm	80 x 60 mm	3 x Ø 11 mm
E08650	E08650316	12 mm	80 x 60 mm	3 x Ø 11 mm
E08660	E08660316	10 mm	80 x 60 mm	3 x Ø 11 mm




AISI 304	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions	Furo Hole	Altura Height
E0184	E0184316		Ø 76 mm	Ø 43,0 mm	12 mm
E0191	E0191316	I0191	Ø 85 mm	Ø 34,5 mm	15 mm
E0192	E0192316	I0192	Ø 85 mm	Ø 41,0 mm	15 mm
E019	E019316	I019	Ø 85 mm	Ø 43,0 mm	15 mm
E020/S	E4072/S		Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	15 mm
E0202	E4074	I0202	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	25 mm
E020	E4072	I020	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	15 mm
E020/C	E4072/C	I020/C	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	25 mm
E0201			Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	15 mm
E0201/C	E4073		Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
E0203		I0203	Ø 129 mm	Ø 43,0 mm	25 mm
E0204	E4075		Ø 129 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
E02011	E40731		Ø 105 mm	Ø 51,5 mm	25 mm
	E4076		Ø 145 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
	E4077		Ø 145 mm	Ø 61,0 mm	25 mm
E0180	E0180316		Ø 45 mm	Ø 12,5 mm	10 mm
E018			Ø 62 mm	Ø 20,5 mm	15 mm
E0181	E0181316	I0181	Ø 62 mm	Ø 12,5 mm	15 mm
E0182	E4070	I0182	Ø 76 mm	Ø 12,5 mm	12 mm
E0183	E4071		Ø 76 mm	Ø 14,5 mm	12 mm




AISI 304	AISI 316	Iron	D	Furo Hole	Altura Height
E02061	E02061316	I02061	85 mm	Ø 34,5 mm	25 mm
E02062	E02062316	I02062	85 mm	Ø 43,0 mm	25 mm
E02063	E02063316	I02063	105 mm	Ø 34,5 mm	25 mm
E02064	E02064316	I02064	105 mm	Ø 43,0 mm	25 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	D	Furo Hole	Altura Height
E02065	E02065316	I02065	85 mm	Ø 34,5 mm	38 mm
E02066	E02066316	I02066	85 mm	Ø 43,0 mm	38 mm
E02067	E02067316	I02067	105 mm	Ø 34,5 mm	48 mm
E02068	E02068316	I02068	105 mm	Ø 43,0 mm	48 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	D	Furo Hole	Altura Height
E0205	E0205316	I0205	Ø 105 mm	33 x 41 mm	15 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Furo Hole	Altura Height
E02051	E02051316	I02051	41 x 41 mm	15 mm



AISI 316	Dimensões Dimensions	Furo Hole	Altura Height
E02052316	105 x 105 mm	41 x 41 mm	15 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E0222	E0222316	I0222	Sem rosca Without thread



AISI 304	AISI 316	Iron
E0224	E0224316	I0224



AISI 304	AISI 316	Iron
E02241	E02241316	I02241




AISI 304	AISI 316	Iron
E0223	E0223316	I0223



AISI 304	AISI 316	Iron
E02231	E02231316	I02231




AISI 316	Por tubo For tube
E459	Ø 42,4 - 33,7 mm



AISI 316	Para corrimão For handrail
E4586	Ø 40 ÷ 48 mm e quadro



AISI 303	Dimensões Dimensions
E0221	Ø 80 x 5 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E034100	E034100316	034100	66 x 82 mm




AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E022/S1	E022/S1316	I022/S1	Vidro Perfurado Ø 21 mm Glass to be drilled 21 mm dia.



AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E022/S2	E022/S2316	I022/S2	Vidro Perfurado Ø 21 mm Glass to be drilled 21 mm dia.



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E0301	E0301316	I0301	Ø 33,7 x 2,0 mm
E030/S	E030/S316	I030/S	Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube
E038600	E038610	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038700	E038710	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E039400	E039410	I039400	Ø 33,7 x 2,0 mm
E039500	E039510	I039500	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E0311	E0311316	I0311	Ø 33,7 x 2,0 mm
E031/S1	E031/S1316	I031/S1	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E038400	E038410	I038400	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038500	E038510	I038500	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E039600	E039610	I039600	Ø 33,7 x 2,0 mm
E039700	E039710	I039700	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E038000	E038010	I038000	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038100	E038110	I038100	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E039000	E039010	I039000	Ø 33,7 x 2,0 mm
E039100	E039110	I039100	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E039800	E039810	I039800	Ø 33,7 x 2,0 mm
E039900	E039910	I039900	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E039200	E039210	I039200	Ø 33,7 x 2,0 mm
E039300	E039310	I039300	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E040000	E040010	I040000	Ø 33,7 x 2,0 mm
E040100	E040110	I040100	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E038200	E038210	I038200	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038300	E038310	I038300	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E038800	E038810	I038800	Ø 33,7 x 2,0 mm
E038900	E038910	I038900	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	Por tubo For tube
E030	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	Por tubo For tube
----------	----------------------

E031 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	----------	------	----------------------

E040600 E040610 I040600 Ø 33,7 x 2,0 mm

E040700 E040710 I040700 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	----------	------	----------------------

E040800 E040810 I040800 Ø 33,7 x 2,0 mm

E040900 E040910 I040900 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	----------	------	----------------------

E041000 E041010 I041000 Ø 33,7 x 2,0 mm

E041100 E041110 I041100 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	----------	------	----------------------

E041200 E041210 I041200 Ø 33,7 x 2,0 mm

E041300 E041310 I041300 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

E4581/40 Ø 40,0 x 2,0 mm

E4581 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	----------	------	----------------------

E040400 E040410 I040400 Ø 33,7 x 2,0 mm

E040500 E040510 I040500 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

E458/40 Ø 40,0 x 2,0 mm

E458 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

E500/424 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

E510/424 Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	AISI 316	Para barra redonda For round bar
----------	----------	-------------------------------------


E050100 E050110 8 mm

E050200 E050210 10 mm

E050300 E050310 12 mm



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube
E051100	E051110	Ø 33,7 mm
E051200	E051210	Ø 42,4 mm




AISI 316	Por tubo For tube
E4583	Angular square
E4583/424	Ø 42,4 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E011974	E011974316	I011974	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm



AISI 303	AISI 316	H	Por tubo For tube
E0210	E0210316	71,5 mm	Ø 33,7 mm
E021/S	E021/S316	72 mm	Ø 42,4 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	H
E041400	E041500	041400	64 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E011971	E011971316	I011971	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E468/337	Ø 33,7 mm
E468/424	Ø 42,4 mm



AISI 316	H	Por tubo For tube
E4540	60 mm	Ø 33,7 mm
E4541	67 mm	Ø 42,4 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	H
E041410	E041510	041500	65 mm



AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Furo passagem Through hole
E01195100	E02195100	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm
E01196100	E02196100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E0225	E0225316	I0225	Ø 12 x 125 mm
E0226	E0226316	I0226	Ø 14 x 125 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E01197	E01197316	I01197	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm



Snodato - Pivottable

AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E011931	E011931316	011931	Ø 12 x 65 mm
E01193	E01193316	I01193	Ø 14 x 65 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E4584	Angular square
E4584/424	Ø 42,4 mm




AISI 304	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
E011976	E011976316	I011976	Superfície plana Flat face




AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E011941	E011941316	I011941	Ø 12 x 65 mm
E01194	E01194316	I01194	Ø 14 x 65 mm
E011943	E011943316	I011943	Ø 12 x 115 mm
E011944	E011944316	I011944	Ø 14 x 115 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E011945	E011945316	I011945	Ø 12 x 80 mm
E0119451	E0119451316	O119451	Ø 14 x 80 mm
E011940	E011940316	I011940	Ø 12 x 115 mm Cabeça arredondada rounded head
E0119441	E0119441316	I011944	Ø 14 x 115 mm Cabeça arredondada rounded head



AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E011946	E011946316	I011946	Com rosca interna M6 e rosca externa M8 With internal thread M6 and external thread M8



AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E011947	E011947316	I011947	Com uma rosca interna M6 With 1 internal thread M6



AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E011948	E011948316	I011948	Com rosca interna M6 With internal threads M6



AISI 304	AISI 316	Iron	Descrição Description
E01192	E01192316	I01192	90 x 75 mm



AISI 304	Dimensões Dimensions
E080	Até/Up to 1200 mm
E081	Até/Up to 1500 mm
E082	Até/Up to 1800 mm
E083	Até/Up to 2000 mm
E084	Até/Up to 2500 mm
E085	Até/Up to 3000 mm
E086	Até/Up to 4000 mm



AISI 304	AISI 316	ZAMAC	Por tubo For tube	A
E2001			Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E450/304	E450	I450	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E447	Ø 33,7 x 2,0 mm
E447/26	Ø 33,7 x 2,6 mm
E4471	Ø 42,4 x 2,0 mm
E4471/26	Ø 42,4 x 2,6 mm



AISI 304	AISI 316	ZAMAC	Por tubo For tube	A
E2011			Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E451/304	E451	I451	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm



AISI 316	ZAMAC	Por tubo For tube	A
E2016		Ø 33,7 x 2,0 mm	25 mm
E2019		Ø 40,0 x 2,0 mm	50 mm
E2015	I2015	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm




AISI 316	Por tubo For tube	A
E2031	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E2034	Ø 40,0 x 2,0 mm	70 mm
E203	Ø 42,4 x 2,0 mm	70 mm



AISI 316	ZAMAC	Por tubo For tube	A
E4464		Ø 33,7 x 2,0 mm	43 mm
E446	I446	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube
E700		Ø 21,3 x 1,6 mm
E704	E800	Ø 33,7 x 2,0 mm
E706	E802	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube	A
E2036	Ø 33,7 x 2,0 mm	76 mm
E2035	Ø 42,4 x 2,0 mm	89 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E449	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4491	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube
E721	E821	Ø 33,7 x 2,0 mm
E722	E822	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	ZAMAC	Por tubo For tube	A
E2041		Ø 33,7 x 2,0 mm	76 mm
E453/40		Ø 40,0 x 2,0 mm	87 mm
E453	I453	Ø 42,4 x 2,0 mm	87 mm


AISI 316	Por tubo For tube
E2061	Ø 33,7 x 2,0 mm
E455	Ø 42,4 x 2,0 mm
E2062	Ø 42,4 x 2,6 mm



AISI 316	Por tubo For tube	A
E440	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 33,7 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E455100	Ø 33,7 x 2,0 mm
E455200	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube	B
E2046	Ø 33,7 x 2,0 mm	75 mm
E2049	Ø 40,0 x 2,0 mm	87 mm
E2045	Ø 42,4 x 2,0 mm	87 mm




OTTONE	Por tubo For tube
E024	Ø 42,4 x 2,0 mm
E0241	Ø 33,7 x 2,0 mm







AISI 303	AISI 316	Iron	Furo Hole	A	Descrição Description
E006	E006316	I006	Ø12,2 mm		Passagem Through
E0061		I0061	Ø 12,2 mm		Cieco - esq Blind - L
E0062		I0062	Ø 12,2 mm		Cego - dr Blind - L
E0066	E0066316		Ø 14,2 mm		Passagem Through
E0067			Ø 14,2 mm		Cego - esq Blind - L
E0068			Ø 14,2 mm		Cego - dr Blind - R
E00666		I00666	Ø 12,2 mm		Passagem - Through Para tubo quadrado Only for square tube




AISI 303	AISI 316	Iron	Furo Hole	A	Descrição Description
E0063	E0063316	I0063	Ø10,2 mm		Passagem Through
E0064	E0064316	I0064	Ø 10,2 mm		Cego - esq Blind - L
E0065	E0065316	I0065	Ø 10,2 mm		Cego - dr Blind - R




AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E0069101	E0069101316	I0069101	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	passagem through
E006911	E006911316	006911	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	passagem through
E006913	E006913316		Ø 33,7 mm	Ø 14,2 mm	passagem through
E006910	E006910316	006910	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	passagem through
E0069	E4042	I0069	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	passagem through
E00691	E4040		Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm	passagem through
E006917	E40440		Superfície plana Flat face	Ø 10,2 mm	passagem through
E00692	E4044	I00692	Superfície plana Flat face	Ø 12,2 mm	passagem through
E006921	E4045		Superfície plana Flat face	Ø 14,2 mm	passagem through
E006923	E40491		Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	cego dr blind right
E006924	E40490		Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	cego esq blind left
E0069100	E40493	I0069100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	cego dr blind right
E006922	E40492	I006922	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	cego esq blind left




AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E00692100	E40422100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	passagem through
E00692200	E40422200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	passagem through
E00692300	E40422300	Ø 33,7 mm	Ø 14,2 mm	passagem through
E00693100	E40423100	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	passagem through
E00693200	E40423200	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	passagem through
E00693300	E40423300	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm	passagem through
E00693000	E40423000	Superfície plana Flat face		




AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E006931	E006931316	I006931	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	
E00693	E00693316		Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm	
E006934	E006934316	I006934	Superfície plana Flat face		Ø 12,2 mm
E006935	E006935316		Superfície plana Flat face		Ø 14,2 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E00698100	E40428100	I00698100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	
E00698200	E40428200	I00698200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	
E00698300	E40428300	I00698300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	
E00698400	E40428400	I00698400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E00699100	E40429100	I00691100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	
E00699200	E40429200	I00691200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	
E00699300	E40429300	I00691300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	
E00699400	E40429400	I00691400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Furo Hole	A	Furo Hole	B
E006965		I006965	Ø 12,2 mm		Ø 10,2 mm	
E006966	E006966316	I006966	Ø 12,2 mm		Ø 12,2 mm	
E006976	E006976316	I006976	Ø 14,2 mm		Ø 12,2 mm	
E00696			Ø 16,2 mm		Ø 12,2 mm	
E006977	E006977316		Ø 14,2 mm		Ø 14,2 mm	
E00697			Ø 16,2 mm		Ø 14,2 mm	
E006978			Ø 16,2 mm		Ø 16,2 mm	



AISI 303	AISI 316	Furo Hole
E01	E01316	Ø8,2 mm
E02	E02316	Ø10,2 mm
E03	E03316	Ø12,2 mm
E04	E04316	Ø14,2 mm



AISI 303	AISI 316	Descrição Description
E05	E05316	Sem Furo Without hole



AISI 303	AISI 316	Iron	Furo Hole	A
E00611	E40611		Ø 10,2 mm	
E00600	E40600	I00600	Ø 12,2 mm	
E00610	E40610		Ø 14,2 mm	




AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E006941	E006941316	Superfície plana - Flat face	Ø 10,2 mm	
E00694	E00694316	Superfície plana - Flat face	Ø 12,2 mm	
E00695	E00695316	Superfície plana - Flat face	Ø 14,2 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E00697110	E40427110	E00697100	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	
E00697210	E40427210	E00697200	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	




AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Furo Hole	A
E00696100	E40426100	I00696100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	
E00696200	E40426200	I00696200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	
E00696300	E40426300	I00696300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	
E00696400	E40426400	I00696400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	
E00696500	E40426500		Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm	




AISI 303	AISI 316	Iron	Furo Hole	A	B
E00621	E00621316	I00621	Ø 8,2 mm		Ø 16 mm
E00620	E00620316	I00620	Ø 10,2 mm		Ø 16 mm
E00622	E00622316		Ø 12,2 mm		Ø 18 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	A	Barra redonda Round bar	B
E01654	E41654		Ø 33,7 mm		Ø 12,2 mm	
E01651	E41651	I40650	Ø 42,4 mm		Ø 12,2 mm	
E01652	E41652		Ø 33,7 mm		Ø 10,2 mm	
E01653	E41653		Ø 42,4 mm		Ø 10,2 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Barra redonda Round bar	B
E00654	E40654	I00654	Superfície plana - Flat face	Ø 10,2 mm	
E00651	E40651	I00651	Superfície plana - Flat face	Ø 12,2 mm	
E00652	E40652		Superfície plana - Flat face	Ø 14,2 mm	




AISI 303	Iron	Por tubo For tube	Barra redonda Round bar	B	a°
E0069991	I0069991	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm		22-33
E0069994		Ø 42,4 mm	Ø 14 mm		25-29
E0069997	I0069997	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm		22-33
E0069990		Ø 33,7 mm	Ø 14 mm		25-29



AISI 303	Iron	Por tubo For tube	Barra redonda Round bar	B
E006999	I006999	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm	
E0069993		Ø 42,4 mm	Ø 14 mm	
E0069996	I0069996	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm	
E0069999		Ø 33,7 mm	Ø 14 mm	

Ajustavel - Adjustable



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	Barra redonda Round bar
E0075	E0075316		Ø 42,4 mm	Ø 14 mm
E0074	E0074316	I0074	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm
E0073	E0073316	I0073	Ø 42,4 mm	Ø 10 mm
E0077	E0077316		Ø 33,7 mm	Ø 14 mm
E0076	E0076316	I0076	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm
E0078	E0078316	I0078	Ø 33,7 mm	Ø 10 mm
E0079	E0079316		Sup. plana Flat face	Ø 14 mm
E00791	E00791316	I00791	Sup. plana Flat face	Ø 12 mm
E00792	E00792316	I00792	Sup. plana Flat face	Ø 10 mm

AISI 303	AISI 316	Iron	Barra redonda Round bar
E0170	E0170316	I0170	Ø 10 mm
E0171	E0171316		Ø 12 mm
E0172	E0172316	I0172	Ø 14 mm

AISI 303	AISI 316	Iron	Barra redonda Round bar
E00700	E00700316	I00700	Ø 12 mm
E00710	E00710316	I00710	Ø 14 mm
E00720	E00720316		Ø 10 mm



Braçadeiras de vidro
certificadas e testadas

Certified and tested
glass clamps



AISI 316	Dimensões Dimensions	Por tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00970	53 x 68 mm	Ø 33,7 mm	12,76 mm
E00971	53 x 68 mm	Ø 42,4 mm	12,76 mm
E00973	53 x 60 mm	Superfície plana - Flat face	12,76 mm

AISI 316	Dimensões Dimensions	Por tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00941	43 x 48 mm	Ø 33,7 mm	8 e/and 10 mm
E00921	43 x 48 mm	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00931	43 x 43 mm	Superfície plana - Flat face	8 e/and 10 mm




AISI 316	Dimensões Dimensions	Por tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00913	38 x 53 mm	Ø 33,7 mm	8 e/and 10 mm
E00912	38 x 53 mm	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00911	38 x 49 mm	Superfície plana - Flat face	8 e/and 10 mm

AISI 316	Dimensões Dimensions	Por tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E0092	53 x 58 mm	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E0093	53 x 53 mm	Superfície plana - Flat face	8 e/and 10 mm




AISI 316	Dimensões Dimensions	Por tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E009	43 x 64 mm	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E0091	43 x 60 mm	Superfície plana - Flat face	8 e/and 10 mm
E00960	43 x 64 mm	Ø 42,4 mm	10 e/and 12 mm
E00962	43 x 60 mm	Superfície plana - Flat face	10 e/and 12 mm

AISI 316	Dimensões Dimensions	Por tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00980	53 x 60 mm	Ø 33,7 mm	10 e/and 12 mm
E00981	53 x 60 mm	Ø 42,4 mm	10 e/and 12 mm
E00983	53 x 53 mm	Superfície plana - Flat face	10 e/and 12 mm




AISI 316

	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00950	Ø 42,4 mm esq	8 e/and 10 mm
E00952	Superfície plana esq Flat face left	8 e/and 10 mm




EFEITO INOX - STAINLESS STEEL EFFECT

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00860	Ø 33,7 mm	8 e/and 10 mm
E00861	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00862	Superfície plana Flat face	8 e/and 10 mm




EFEITO OURO - GOLD PLATED

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00730	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm




AISI 316

	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00955	Ø 42,4 mm dr	8 e/and 10 mm
E00957	Superfície plana dr Flat face right	8 e/and 10 mm




CROMADO ACETINADO - SATIN CHROME

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00750	Ø 33,7 mm	6 e/and 8 mm
E00751	Ø 42,4 mm	6 e/and 8 mm
E00752	Superfície plana Flat face	6 e/and 8 mm




BRUTO - RAW FINISH

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00742	Ø 33,7 mm	6 e/and 8 mm
E00741	Ø 42,4 mm	6 e/and 8 mm
E00743	Superfície plana Flat face	6 e/and 8 mm




EFEITO INOX - STAINLESS STEEL EFFECT

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00851	Ø 33,7 mm	6 e/and 8 mm
E00850	Ø 42,4 mm	6 e/and 8 mm
E00852	Superfície plana Flat face	6 e/and 8 mm




CROMATO BRILHAR - POLISHED CHROME

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00737	Ø 33,7 mm	6 e/and 8 mm
E00736	Ø 42,4 mm	6 e/and 8 mm
E00738	Superfície plana Flat face	6 e/and 8 mm




BRUTO - RAW FINISH

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E007401	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00740	Superfície plana Flat face	8 e/and 10 mm




EFEITO INOX - STAINLESS STEEL EFFECT

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00872	Ø 33,7 mm	8 e/and 10 mm
E00871	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00870	Superfície plana Flat face	8 e/and 10 mm



EFEITO OURO - GOLD PLATED

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00737	Ø 33,7 mm	8 e/and 10 mm
E00736	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00738	Superfície plana Flat face	8 e/and 10 mm



BRUTO - RAW FINISH

ZAMAC	Por Tubo For tube	Vidro grosso Glass thick.
E00760	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
E00762	Superfície plana Flat face	8 e/and 10 mm


Braçadeiras de vidro certificadas e testadas



PATENTEADO - PATENTED




AISI 316	Dimensões Dimensions	Espessura vidro Glass thickness	AISI 316	Por tubo For tube
E00840	Ø 60 mm	8 mm	E00841	Ø 33,7 mm
X00840	Ø 60 mm	8 mm	E00842	Ø 42,4 mm
Polido mirror polished			E00843	Superfície plana - Flat face




N 2 peças por conjunto
No. 2 of pieces in set

Para uso com artigos:
To use with these article numbers:
E00820 - E00821 - E00820316 - E00821316
E00830 - E00831 E00830316 - E00831316
-E00840


AISI 316	Descrição Description	Rubber	Por vidro For Glass
E00840/C	Espessura do vidro para criar um suporte circular para apenas um vidro Stainless steel closure satin finished, fundamental to obtain a glass holder for just one glass	E00840/R1	8,76 mm
X00840/C espelho polido mirror polished		E00840/R2	10 mm
		E00840/R3	10,76 mm
		E00840/R4	12 mm
		E00840/R5	12,76 mm



BRAÇADEIRA PERMUTÁVEL PODE SER USADA COM QUASE QUALQUER TUBO
THE INTERCHANGEABLE CLAMP CAN BE USED WITH ALMOST ANY TUBE!



ENCERRAMENTO DO LADO PERMITE PARA TRANSFORMÁ-LO EM UM SUPORTE VIDRO ÚNICO
LATERAL LOCKING PERMITS TRANSFORM TO A SINGLE GLASS SUPPORT



GRAMPO MÓVEL PERMITE A ROTAÇÃO DE UMA VOLTA DO VIDRO POST MONTADO

THE MOVABLE CLAMP PERMITS ROTATION OF THE GLASS A ROUND MOUNTED POST

FÁCIL DE INSTALAR - ECONÔMICO - SEGURO
EASY TO INSTALL - ECONOMICAL - SAFE

Certified and tested glass clamps



PATENTEADO - PATENTED



AISI 304	AISI 316	Espessura vidro Glass thickness
E0099100	E0099	ajustável adjustable
2 placas de fixação laterais 1 conjunto de uma camada de borrachas para o vidro 1 conjunto de borrachas de duas camadas de vidro 4 parafusos M6		2 side fixing plates 1 set of one-layer rubbers for glass 1 set of two-layer rubbers for glass 4 M6 screws





Adaptadores para combinar com placas laterais. Pino de segurança em aço inoxidável incluído

Adapters to combine with side plates
Stainless steel safety pin included

AISI 316	Cod. art. Art. no.	Espessura vidro Glass thickness	Por tubo For tube
	E99P8	8 - 8,76 mm	Superfície plana Flat face
	E9933P8	8 - 8,76 mm	Ø 33,7 mm
	E9942P8	8 - 8,76 mm	Ø 42,4 mm
	E9950P8	8 - 8,76 mm	Ø 50,8 mm
	E99P10	10 - 10,76 mm	Superfície plana Flat face
	E9933P10	10 - 10,76 mm	Ø 33,7 mm
	E9942P10	10 - 10,76 mm	Ø 42,4 mm
	E9950P10	10 - 10,76 mm	Ø 50,8 mm
	E99P12	12 - 12,76 mm	Superfície plana Flat face
	E9933P12	12 - 12,76 mm	Ø 33,7 mm
	E9942P12	12 - 12,76 mm	Ø 42,4 mm
	E9950P12	12 - 12,76 mm	Ø 50,8 mm





AISI 316	Cod. art. Art. no.	Espessura vidro Glass thickness	Por tubo For tube
	E99P16	16,76 - 17,52	Superfície plana Flat face
	E9942P16	16,76 - 17,52	Ø 42,4 mm
	E9950P16	16,76 - 17,52	Ø 50,8 mm
	E99P20	20,76 - 21,52	Superfície plana Flat face
	E9942P20	20,76 - 21,52	Ø 42,4 mm
	E9950P20	20,76 - 21,52	Ø 50,8 mm



GRAMPO PERMUTÁVEL PODE SER USADO COM QUASE QUALQUER TUBO


THE INTERCHANGEABLE CLAMP CAN BE USED WITH ALMOST ANY TUBE!



A ESPESSURA DO VIDRO QUE DEVEM SER MONTADOS PODEM SER ALTERADAS CONFORME A ESPESSURA DA ANCORAGEM PERMUTÁVEL

THE THICKNESS OF THE GLASS THAT MUST BE ASSEMBLED CAN BE CHANGED ACCORDING TO THE THICKNESS OF THE INTERCHANGEABLE ANCHORAGE

FÁCIL DE INSTALAR - ECONÔMICO - SEGURO
EASY TO INSTALL - ECONOMICAL - SAFE



AISI 304	AISI 316	Por vidro For glass
----------	----------	------------------------

E00880 E00880316 de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm



AISI 304	AISI 316	Por vidro For glass
----------	----------	------------------------


E00881 E00881316 de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------	----------------------

E00882 E00882316 Ø 42,4 mm

E00883 E00883316 Superfície plana
Flat face



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube	Espessura do vidro Glass thickness
----------	----------	----------------------	---------------------------------------

E00891 E00891316 Ø 33,7 mm de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm

E00892 E00892316 Ø 42,4 mm de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm

E00893 E00893316 Superfície plana
Flat face de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube	Espessura do vidro Glass thickness
----------	----------	----------------------	---------------------------------------

E00895 E00895316 Ø 33,7 mm de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm

E00896 E00896316 Ø 42,4 mm de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm

E00897 E00897316 Superfície plana
Flat face de 8,76 a 13,52 mm
from 8,76 to 13,52 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Espessura do vidro Glass thickness
----------	----------	------	---------------------------------------

E2200100 E2200200 de/from 8 -12,76 mm

E2200300 E2200400 de/from 16,76 -21,52 mm

AISI 304	AISI 316	Iron	Espessura do vidro Glass thickness
----------	----------	------	---------------------------------------

I2200100 de/from 8 -23 mm



AISI 304	AISI 316	Iron	Furo Hole
----------	----------	------	--------------

E4032/304 E4032 I4032 Ø 12,2 mm

E4031/304 E4031 I4031 Ø 14,2 mm

E4030/304 E4030 I4030 Ø 16,2 mm



AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	------	----------------------

E40000/SO I40000/SO Ø 42,4 mm



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	----------	------	----------------------

E40550304 E40550 I40550 Ø 33,7 mm

E40560304 E40560 I40560 Ø 42,4 mm

E40570304 E40570 I40570 Superfície plana
Flat face



AISI 316	Iron	Por tubo For tube
----------	------	----------------------

E40581 I40581 Ø 42,4 mm

E40583 I40583 Superfície plana
Flat face



AISI 304	AISI 316	Iron	Espessura do vidro Glass thick.
----------	----------	------	------------------------------------

E2000100 E2000200 I2000100 12 e/and
17,52 mm

AISI 304	AISI 316	Iron	Espessura do vidro Glass Thic.
----------	----------	------	-----------------------------------

E2100100 E2100200 I2100100 12 e/and
17,52 mm



AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube	Espess. vidro Glass Thic.
----------	----------	----------------------	------------------------------

E00820 E00820316 Ø 42,4 mm 8 mm

E00821 E00821316 Sup. plana
Flat face 8 mm

AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube	Espessura vidro Glass Thic.
----------	----------	----------------------	--------------------------------

E00830 E00830316 Ø 42,4 mm 8 mm


E00831 E00831316 Sup. plana
Flat face 8 mm



AISI 303	Iron	Por tubo For tube	
E0115	0115	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E01151	01151	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 316	Iron	Por tubo For tube	H
E4139	I4139	Ø 33,7 x 2,0 mm	6,5 mm
E4141	I4141	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI 316	Por tubo For tube	
E4110	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 316	Por tubo For tube	
E41451	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E4146	Ø 42,4 x 2,0 mm	




AISI 316	Iron	Por tubo For tube	H
E4143	I4143	Ø 33,7 x 2,0 mm	6 mm
E4144	I4144	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI 316	Por tubo For tube	H
E4115	Ø 33,7 x 2,0 mm	7 mm
E4120	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm




AISI 316	Iron	Por tubo For tube	
E4148	I4148	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E4149	I4149	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	Iron	Por tubo For tube	H
E01195	I01195	Ø 33,7 x 2,0 mm	6 mm
E01196	I01196	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm



AISI 316	Por tubo For tube	H
E4116	Ø 33,7 x 2,0 mm	5 mm
E4130	Ø 42,4 x 2,0 mm	7 mm



AISI 303	Por tubo For tube	
E01157	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E01158	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	
E01195/122	E02195/122	I01195/122	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E01196/122	E02196/122	I01196/122	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	H
E01111	E02111	I01111	Ø 33,7 x 2,0 mm	17 mm
E01112	E02112	I01112	Ø 42,4 x 2,0 mm	20 mm



AISI 303	Iron	Por tubo For tube	
E0117	I0117	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E0119	I0119	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	
E01195100	E02195100	I01195100	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E01196100	E02196100	I01196100	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	
E01211	E02211	I01211	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E01212	E02212	I01212	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	
E0118	E0118316	Ø 12,0 x 0,5 mm	
E01181	E01181316	Ø 14,0 x 0,5 mm	
E01182	E01182316	Ø 12,0 x 1,5 mm	
E01183	E01183316	Ø 14,0 x 1,5 mm	



AISI 316	Por tubo For tube	
E4100	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	AISI 316	Iron	Por tubo For tube	
E0111	E0111316	I0111	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E011	E011316	I011	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI 303	Iron	Por tubo For tube
E0119010	I0119010	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119020	I0119020	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304	Diâmetro Diameter	A
E040	Ø 33,7 mm	
E041	Ø 42,4 mm	



AISI 316	Por tubo For tube
E2021	Ø 33,7 x 2,0 mm
E452	Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI 303	Iron	Por tubo For tube
E0119110	I0119110	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119120	I0119120	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 316	Por tubo For tube	Espessura do tubo Tube thickness	A
E4090	Ø 42,4 mm	2,0 - 2,6 mm	
E40956	Ø 33,7 mm	1,6 - 2,6 mm	
E316	Ø 42,4 mm	1,5 - 2,6 mm	
E315	Ø 33,7 mm	1,5 - 2,6 mm	




AISI 316	Portubo For tube	A	H
E457	Ø 33,7 mm	Ø 70 mm	Ø 103 mm
E4571	Ø 42,4 mm	Ø 80 mm	Ø 115 mm



AISI 303	Iron	Por tubo For tube	B
E0119210	I0119210	Ø 33,7 x 2,0 mm	44 mm
E0119220	I0119220	Ø 42,4 x 2,0 mm	54 mm

AISI 316	Portubo For tube	A
E460	Ø 33,7 mm	Ø 48 mm
E461	Ø 42,4 mm	Ø 55 mm




AISI 303	Iron	Por tubo For tube
A		
E0101	I0101	Ø 33,7 x 2,0 mm
B		
E010	I010	Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI 303	Iron	Por tubo For tube
E0119310	I0119310	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119320	I0119320	Ø 42,4 x 2,0 mm

AISI 303	Iron	Por tubo For tube
E0119410	I0119410	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119420	I0119420	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 303	Iron	Por barra redonda For round bar
E910510	I910510	Ø 12 mm
E9105	I9105	Ø 14 mm




AISI 303	Iron	Por barra redonda For round bar
E911010	I911010	Ø 12 mm
E9110	I9110	Ø 14 mm




AISI 316	Por tubo For tube
E464	Ø 33,7 x 2,0 mm
E464/26	Ø 33,7 x 2,6 mm
E465	Ø 42,4 x 2,0 mm
E465/26	Ø 42,4 x 2,6 mm


AISI 316	Por tubo For tube	Dimensões Dimensions	B x A
E480	Ø 33,7 x 2,0 mm	70 x 57 mm	
E481	Ø 42,4 x 2,0 mm	80 x 60 mm	




AISI 303	Iron	Por barra redonda For round bar
E912010	I912010	Ø 12 mm
E9120	I9120	Ø 14 mm



AISI 303	Iron	Por barra redonda For round bar
E911510	I911510	Ø 12 mm
E9115	I9115	Ø 14 mm




AISI 303	Iron	Por barra redonda For round bar
E912510	I912510	Ø 12 mm
E9125	I9125	Ø 14 mm



AISI 303	Iron	Por barra redonda For round bar
E913010	I913010	Ø 12 mm
E9130	I9130	Ø 14 mm



AISI 304	Dimensões Dimensions
E039	30 x 30 mm
E0391	40 x 40 mm
E0392	50 x 50 mm
E0393	60 x 60 mm
E0394	80 x 80 mm
E0395	100 x 100 mm
E0396	120 x 120 mm
E0397	150 x 150 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E4165	90 x 90 mm 3 9/16" x 3 9/16"




acetinado-sa in finish

AISI 316	Dimensões Dimensions
E4150	30 x 30 mm
E4151	40 x 40 mm
E4152	50 x 50 mm
E4153	60 x 60 mm
E4154	80 x 80 mm
E4155	100 x 100 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E4160	90 x 90 mm - 3 9/16" x 3 9/16"




brilhante -mirror polished

AISI 304	Dimensões Dimensions	Rosca Thread
E0701/HP	Ø 30 mm	M 6
E0702/HP	Ø 40 mm	M 6
E070/HP	Ø 50 mm	M 6
E071/HP	Ø 60 mm	M 8
E072/HP	Ø 70 mm	M 8
E073/HP	Ø 80 mm	M 8
E074/HP	Ø 90 mm	M 8
E075/HP	Ø 100 mm	M 10
E076/HP	Ø 120 mm	M 10



dourado-gold plated

AISI 304	Dimensões Dimensions	Rosca Thread
E0701/GO	Ø 30 mm	M 6
E0702/GO	Ø 40 mm	M 6
E070/GO	Ø 50 mm	M 6
E071/GO	Ø 60 mm	M 8
E073/GO	Ø 80 mm	M 8
E075/GO	Ø 100 mm	M 10
E076/GO	Ø 120 mm	M 10



ace inado -satin finish

AISI 304	AISI 316	Dimensões Dimensions	Rosca Thread
	E0701	Ø 30 mm	M6
	E0702	Ø 40 mm	M6
	E070	Ø 50 mm	M6
	E071	Ø 60 mm	M8
E072304	E072	Ø 70 mm	M8
	E073	Ø 80 mm	M8
	E074	Ø 90 mm	M8
E075304	E075	Ø 100 mm	M10
	E076	Ø 120 mm	M10
	E077	Ø 150 mm	M10
	E078	Ø 200 mm	M10



AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions	Rosca Thread
E012	E4300	I012	Ø 60 mm	M10
E01201			Ø 55 mm	M10
E0120	E4301		Ø 50 mm	M8
E0121	E4302		Ø 40 mm	M8
E0122			Ø 30 mm	M6
E0123			Ø 25 mm	M6
E0124			Ø 20 mm	M6
E0125			Ø 15 mm	M6



Furo/Hole Ø 10,2 mm

AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E0126	E4307		Ø 20 mm Furo cego blind hole
E01262			Ø 20 mm furo passagem hole
E01292			Ø 25 mm Furo cego blind hole
E01300	E4313		Ø 30 mm furo passagem hole




Furo/Hole Ø 12,2 mm

AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E01261			Ø 20 mm Furo cego blind hole
E0127	E4308	I0127	Ø 25 mm Furo cego blind hole
E0129	E4311	I0129	Ø 25 mm furo passagem hole
E01302		I01302	Ø 30 mm Furo cego blind hole
E0130	E4314	I0130	Ø 30 mm furo passagem hole
E0130/SO		I0130/SO	Ø 30 mm buraco com grãos laterais hole with set screw



Furo/Hole Ø 14,2 mm


AISI 303	AISI 316	Iron	Dimensões Dimensions
E0128	E4309		Ø 25 mm Furo cego blind hole
E01281	E4312		Ø 25 mm furo passagem hole
E01301	E4315		Ø 30 mm furo passagem hole
E01301/SO			Ø 30 mm buraco com grãos laterais hole with set screw



AISI 316	Cabo Rope	Força mínima de ruptura Min. Brake load
EF7X704	Ø 4 mm	9,00 kN
EF7X705	Ø 5 mm	14,00 kN
EF7X706	Ø 6 mm	20,00 kN



AISI 316	Cabo Rope	Força mínima de ruptura Min. Brake load
EF7X1904	Ø 4 mm	8,50 kN



AISI 303	AISI 316	Cabo Rope	X	A
EA04	EA04316	Ø 4 mm	M8	Ø 15 mm
EA05	EA05316	Ø 5-6 mm	M6	Ø 20 mm



AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Furo Hole
EB06	EB06316	Ø 33,7 mm	Ø 6,5 mm
EB061	EB061316	Ø 42,4 mm	Ø 6,5 mm
EB063	EB063316	Superfície plana Flat face	Ø 6,5 mm
EB07	EB07316	Ø 33,7 mm	Ø 8,5 mm
EB071	EB071316	Ø 42,4 mm	Ø 8,5 mm
EB073	EB073316	Superfície plana Flat face	Ø 8,5 mm



AISI 316	AISI 316	Cabo Rope	Y
sinistro/left	destro/right		
ETF04SX	ETF04DX	Ø 4 mm	60 mm
ETF05SX	ETF05DX	Ø 5 mm	60 mm
ETF06SX	ETF06DX	Ø 6 mm	70 mm




AISI 316	AISI 316	Cabo Rope	Y
sinistro/left	destro/right		
ETM04SX	ETM04DX	Ø 4 mm	60 mm
ETM05SX	ETM05DX	Ø 5 mm	60 mm
ETM06SX	ETM06DX	Ø 6 mm	70 mm



AISI 303	AISI 316	Descrição Description
ED05	ED05316	Conjunto com 2 roscas internos M6 Adjustable ropes with 2 M6 thread



AISI 316	Descrição Description
ET06	Tensor com roscas internas esquerda/direita M6 Domed head nut right/left hand thread M6




AISI 316	Descrição Description
ED06	Porca cega com haste prolongada rosca à direita M6 Domed head nut right hand thread M6
ED06SX	Porca cega com haste prolongada rosca à esquerda M6 Domed head nut left hand thread M6




AISI 316	Descrição Description
ED07	Cabeça arredondada rosca M6 à direita Rounded head screw M6 thread right
ED07SX	Cabeça arredondada rosca M6 à esquerda Rounded head screw M6 thread left




AISI 316	Descrição Description
ETFM06DX	Rosca à direita Right hand thread
ETFM06SX	Rosca à esquerda Left hand thread




AISI 316	Cabo Rope	A	B
ETFF04	Ø 4 mm	55 mm	48 mm
ETFF05	Ø 5 mm	55 mm	48 mm
ETFF06	Ø 6 mm	56,5 mm	48 mm



AISI 316	Descrição Description
ETMT06DX	Rosca à direita Right hand thread
ETMT06SX	Rosca à esquerda Left hand thread




AISI 316	Cabo Rope
ETFT04	Ø 4 mm
ETFT05	Ø 5 mm
ETFT06	Ø 6 mm



AISI 304	Descrição Description
ETMS06DX	Rosca à direita Right hand thread
ETMS06SX	Rosca à esquerda Left hand thread




AISI 304	Cabo Rope
ETFS04	Ø 4 mm
ETFS05	Ø 5 mm
ETFS06	Ø 6 mm




AISI 316	Cabo Rope	Rosca Thread	A
ETSM8	Ø 4 mm	M6-M8	90 mm
ETSM10	Ø 5 mm	M6-M10	107 mm
ETSM12	Ø 6 mm	M6-M12	119 mm




AISI 303	AISI 316	Cabo Rope
ETTB04304	ETTB04	Ø 4 mm
ETTB05304	ETTB05	Ø 5 mm
ETTB06304	ETTB06	Ø 6 mm



AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Foro Hole	B	Cabo Rope
ESF04	ESF04316	Ø 33,7 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	
ESF05	ESF05316	Ø 33,7 mm	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	
ESF06	ESF06316	Ø 33,7 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	
ESF041	ESF041316	Ø 42,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	
ESF051	ESF051316	Ø 42,4 mm	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	
ESF061	ESF061316	Ø 42,4 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	
ESF043	ESF043316	Superfície plana Flat face	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	
ESF053	ESF053316	Superfície plana Flat face	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	
ESF063	ESF063316	Superfície plana Flat face	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	




AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Foro Hole	B	Cabo Rope
ESF08	ESF08316	Ø 33,7 mm	Ø 8 mm	Ø 4-5-6 mm	
ESF081	ESF081316	Ø 42,4 mm	Ø 8 mm	Ø 4-5-6 mm	
ESF083	ESF083316	Superfície plana Flat face	Ø 8 mm	Ø 4-5-6 mm	



AISI 303	AISI 316	Por tubo For tube	Cabo Rope	B
EST04DX	EST05DX	Ø 33,7 mm	Ø 4-5-6 mm	
EST04SX	EST05SX	Ø 33,7 mm	Ø 4-5-6 mm	
EST041DX	EST051DX	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	
EST041SX	EST051SX	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	
EST043DX	EST053DX	Superfície plana Flat face	Ø 4-5-6 mm	
EST043SX	EST053SX	Superfície plana Flat face	Ø 4-5-6 mm	

EXEMPLO DE APLICAÇÃO ACESSÓRIOS POR CABO - ACCESSORIES CABLE EXAMPLE OF APPLICATION





AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube	Furo Hole	A
----------	----------	----------------------	--------------	---

X0069	X4042	Ø 42,4 mm Ø 43,0 mm	Ø 12,2 mm passagem/ through	
X006910	X006910316	Ø 42,4 mm Ø 43,0 mm	Ø 10,2 mm passagem/through	




AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X4561	Ø 42,4 x 2,0 mm
X4561/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X459	Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 43,0 x 1,5 mm
------	------------------------------------



AISI 316	Por tubo For tube	Barra redonda Round bar	A
----------	----------------------	----------------------------	---

X40650	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	
--------	-----------	-----------	--



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X4483	Ø 42,4 x 2,0 mm
-------	-----------------

AISI 316	Altura Height	Por tubo For tube
----------	------------------	----------------------

X031/S1316	75 mm	Ø 42,4 x 2,0 mm
X031/S1316/43	75 mm	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube	Barra redonda Round bar	A	a°
----------	----------------------	----------------------------	---	----

X0069991316	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	22-33	
-------------	-----------	-----------	-------	--



AISI 316	Por tubo For tube	Disco Disc
----------	----------------------	---------------


X113316	Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 43,0 x 1,5 mm	Ø 100 x 6 mm
---------	------------------------------------	--------------

AISI 316	Altura Height	H	Por tubo For tube
----------	------------------	---	----------------------

X030/S316	75 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm
X030/S316/43	75 mm		Ø 43,0 x 1,5 mm

AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X0070316	Ø 42,4 x 2,0 mm
----------	-----------------



AISI 316	Dimensões Dimensions	Furo Hole	Altura Height
----------	-------------------------	--------------	------------------


X4072	Ø 105 mm	Ø 43 mm	15 mm
X4072/43	Ø 105 mm	Ø 43,5 mm	15 mm
X40731	Ø 105 mm	Ø 51,50 mm	15 mm

AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X02231316	Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 43,0 x 1,5 mm
-----------	------------------------------------

AISI 316	Altura Height	H	Por tubo For tube
----------	------------------	---	----------------------

X0102316	58 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm
X0102316/43	58 mm		Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X456	Ø 42,4 mm
------	-----------

AISI 316	Por tubo For tube
----------	----------------------

X0223316	Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 43,0 x 1,5 mm
----------	------------------------------------

AISI 316	Altura Height	H	Por tubo For tube
----------	------------------	---	----------------------

X0102316	58 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm
X0102316/43	58 mm		Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Altura Height	H	Por tubo For tube
X458	60 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm
X458/43	60 mm		Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X451	Ø 42,4 x 2,0 mm
X451/43	Ø 43,0 x 1,5 mm




AISI 316	C x D	Por tubo For tube	Espessura do vidro Glass thick.
X009	43 x 64 mm	Ø 42,4 mm Ø 43,0 mm	8 - 8,76 e/and 10 mm
X00912	38 x 49 mm	Ø 42,4 mm Ø 43,0 mm	8 - 8,76 e/and 10 mm
X00911	38 x 49 mm	Superfície plana Flat face	8 - 8,76 e/and 10 mm
X0091	43 x 64 mm	Superfície plana Flat face	8 - 8,76 e/and 10 mm
X00960	43 x 64 mm	Ø 42,4 mm	10 - 10,76 e/and 12 mm
X00962	43 x 64 mm	Superfície plana Flat face	10 - 10,76 e/and 12 mm



AISI 316	Altura Height	H	Por tubo For tube
X4581	60 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm
X4581/43	60 mm		Ø 43,0 x 1,5 mm

AISI 316	Por tubo For tube
X446	Ø 42,4 x 2,0 mm
X446/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Altura Height	H	Por tubo For tube
X454	6 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm
X454/43	6 mm		Ø 43,0 x 1,5 mm



Junta ajustável
Articulated elbow

AISI 316	Por tubo For tube
X4471	Ø 42,4 x 2,0 mm
X4471/43	Ø 43,0 x 1,5 mm

AISI 316	C x D	Por tubo For tube	Espessura do vidro Glass thick.
X0092	53 x 53 mm	Ø 42,4 mm Ø 43,0 mm	8 e/and 10 mm
X009221	43 x 43 mm	Ø 42,4 mm	8 e/and 10 mm
X00931	43 x 43 mm	Superfície plana Flat face	8 e/and 10 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X468/424	Ø 42,4 x 2,0 mm
X468/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	C x D	Por tubo For tube	Espessura do vidro Glass thick.
X00950	52 x 64 mm	Ø 42,4 mm sx Ø 43,0 mm sx	8 - 8,76 e/and 10 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X443	Ø 42,4 x 2,0 mm
X443/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X450	Ø 42,4 x 2,0 mm
X450/43	Ø 43,0 x 1,5 mm

AISI 316	Por tubo For tube
X455	Ø 42,4 x 2,0 mm
X455/43	Ø 43,0 x 1,5 mm

AISI 316	C x D	Por tubo For tube	Espessura do vidro Glass thick.
X00955	52 x 64 mm	Ø 42,4 mm dx Ø 43,0 mm dx	8 - 8,76 e/and 10 mm





AISI 316	Por tubo For tube
X465	Ø 42,4 x 2,0 mm
X465/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X01151316	Ø 42,4 x 2,0 mm
X01151316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Dimensões Dimensões	Furo Hole
X4308	Ø 25 mm furo cego - blind hole	Ø 12,2 mm
X4309	Ø 25 mm furo cego - blind hole	Ø 14,2 mm
X4311	Ø 25 mm furo passagem - hole	Ø 12,2 mm
X4312	Ø 25 mm furo passagem - hole	Ø 14,2 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X011316	Ø 42,4 x 2,0 mm
X011316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm




AISI 316	Por tubo For tube
X0119316	Ø 42,4 x 2,0 mm
X0119316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



AISI 316	Por tubo For tube
X452	Ø 42,4 x 2,0 mm






Cor / Colour: Natural / Natural

AISI 304	Compostas por: Composed of:	Comprimento Leng h
E6951/1	E691 + n° 2 E4265 + n° 2 E4586	2000 mm
E6951/2	E691 + n° 2 E4260 + n° 2 E4586	2000 mm
E6951/3	E691 + n° 2 E4265 + n° 2 E0224	2000 mm
E6951/4	E691 + n° 2 E4260 + n° 2 E0224	2000 mm
E6951/5	E691 + E4265 + E4260 + E4586 + E0224	2000 mm


AISI 304	Compostas por: Composed of:	Comprimento Leng h
E6961/1	E691/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E4586	3000 mm
E6961/2	E691/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E4586	3000 mm
E6961/3	E691/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E0224	3000 mm
E6961/4	E691/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E0224	3000 mm



Cor / Colour: Faia / Beech

AISI 304	Compostas por: Composed of:	Comprimento Leng h
E695/1	E690 + n° 2 E4265 + n° 2 E4586	2000 mm
E695/2	E690 + n° 2 E4260 + n° 2 E4586	2000 mm
E695/3	E690 + n° 2 E4265 + n° 2 E0224	2000 mm
E695/4	E690 + n° 2 E4260 + n° 2 E0224	2000 mm
E695/5	E690 + E4265 + E4260 + E4586 + E0224	2000 mm

AISI 304	Compostas por: Composed of:	Comprimento Leng h
E696/1	E690/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E4586	3000 mm
E696/2	E690/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E4586	3000 mm
E696/3	E690/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E0224	3000 mm
E696/4	E690/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E0224	3000 mm



Cor / Colour: Wengè

AISI 304	Compostas por: Composed of:	Comprimento Leng h
E6952/1	E692 + n° 2 E4265 + n° 2 E4586	2000 mm
E6952/2	E692 + n° 2 E4260 + n° 2 E4586	2000 mm
E6952/3	E692 + n° 2 E4265 + n° 2 E0224	2000 mm
E6952/4	E692 + n° 2 E4260 + n° 2 E0224	2000 mm
E6952/5	E692 + E4265 + E4260 + E4586 + E0224	2000 mm

AISI 304	Compostas por: Composed of:	Comprimento Leng h
E6962/1	E692/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E4586	3000 mm
E6962/2	E692/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E4586	3000 mm
E6962/3	E692/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E0224	3000 mm
E6962/4	E692/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E0224	3000 mm

Não pintada - Raw finish, unpainted

Wood	Descrição Description
E690/G	Corrimão de madeira - 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E690/3000/G	Corrimão de madeira - 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



Cor / Colour: Natural / Natural

Wood	Descrição Description
E691	Corrimão de madeira - 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E691/3000	Corrimão de madeira - 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



Cor / Colour: Faia / Beech

Wood	Descrição Description
E690	Corrimão de madeira - 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E690/3000	Corrimão de madeira - 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



Cor / Colour: Wengè

Wood	Descrição Description
E692	Corrimão de madeira - 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E692/3000	Corrimão de madeira - 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



AISI 304 Descrição
Description
E602 Junção "T" para tubos
"T" fitting for tube Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI 304 Descrição
Description
E605 Junção articulada
Pivotable connector



AISI 304 Descrição
Description
E0224 Corrimão suporte
Handrail support



AISI 304 Descrição
Description
E603 Junção para corrimãos de madeira
Wooden handrail connector Ø 45 mm



AISI 304 Descrição
Description
E6070 Junção articulada
Pivotable connector

Plastic

Descrição
Description

E600/T Rolhas de plástico completa com terminais de parafusos de fixação e de curvas
Plastic supports for end caps and fittings (screw included)



Aluminium

Descrição
Description


E600/D Broca de centralização de furos para corrimãos de madeira
Drill-gauge for wooden handrails



Iron

Descrição
Description

E600/D1 Molde de perfuração para furos radiais para corrimãos Ø 45 milímetros
Drilling template for radial holes in wooden handrails Ø 45 mm



AISI 304 Descrição
Description
E600 Corrimão curvo 90°
90° curved



AISI 304 Diâmetro furo
Hole Diameter
E6080 Ø 45 mm



AISI 304 Descrição
Description
E4265 Terminal plano
Flat end terminal



AISI 304 Descrição
Description
E601 Ângulo corrimão de 90°
90° angle



AISI 304 Descrição
Description
E4260 Terminal convexo
Rounded end terminal



AISI 304 Descrição
Description
E604 Curva ajustável
Adjustable angle



AISI 304 Descrição
Description
E4586 Corrimão suporte
Handrail support




Porca rosca + parafuso de fixação M6
incluído na entrega do corrimão suporte E4586
Screw in nut + set screw M6 included with
handrail support E4586



SISTEMA REVOLUCIONÁRIO PARA TRILHOS DE VIDRO TESTADO E CERTIFICADO A 200 KG / ML

REVOLUTIONARY SYSTEM
FOR GLASS RAILING
TESTED AND CERTIFIED AT 200 Kg/ml

Acessórios de fixação no chão - Floor Fixing Channel End Accessories



ALUMINIUM	Descrição Description
E1600100	Suporte de alumínio para ancoragem no chão Aluminium support for floor anchorage




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	E1600500




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	E1600600




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	E1600700




Acessórios de fixação em parede Wall Fixing Channel End Accessories



ALUMINIUM	Descrição Description
E1700200	Suporte de alumínio para ancoragem em parede Aluminium support for wall anchorage



ALUMINIUM	Descrição Description
E1700300	Carter para cobrir os buracos de E1700200 Carter to cover the holes of E1700200




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	E1700500




ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	E1700600



ALUMINIUM	Cod. art. Art. no.
	E1700700




Borracha	Descrição Description
E1999830	Fixação de cunha feita de material sintético Fixing wedge made of synthetic material



Borracha	Descrição Description	Espes. do vidro Glass thickness
E1999800	Juntas para a art. E1600100 e E1700200 Gaskets for art. E1600100 and E1700200	16,76 17,52 mm
E1999810	Juntas para a art. E1600100 e E1700200 Gaskets for art. E1600100 and E1700200	20,76 21,52 mm




Borracha	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness
E1999850	Juntas de encerramento Closing Gaskets	16,76 17,52 mm
E1999860	Juntas de encerramento Closing Gaskets	20,76 21,52 mm




INSERIR O VIDRO NO SISTEMA DE FECHO E COLOCAR TUDO NO PERFIL DE ALUMÍNIO

INSERT THE GLASS IN THE CLOSING DEVICE AND LAY EVERYTHING IN THE ALUMINIUM PROFILE




MOVER O VIDRO DE LADO E INSERIR CUNHAS NO LADO OPOSTO DO VIDRO

MOVE THE GLASS ON ONE SIDE AND INSERT WEDGES IN THE OPPOSITE SIDE OF THE GLASS



FIXAR O VIDRO COLOCANDO CUNHAS NO OUTRO LADO DO VIDRO APLICANDO UMA LEVE PRESSÃO

FIX THE GLASS PUTTING WEDGES IN THE OTHER SIDE OF THE GLASS APPLYING A SLIGHT PRESSION





PARA ESPAÇOS PÚBLICOS CHEIOS DE GENTE


TESTADO EM 300 KG / ML

FOR PUBLIC AND CROWDED SPACES


TESTED AT 300 Kg/ml




Descrição
Description
Suporte de alumínio para fixação
chão efeito aço inox
Aluminium support for floor
anchorage




INSERIR JUNTA DE BORRACHA NO
PERFIL DE ALUMÍNIO EM FORMA DE L
INSERT IN THE ALUMINIUM PROFILE THE
CHOSEN L SHAPED RUBBER GASKET



COLOQUE O VIDRO DENTRO DA
JUNTA DE BORRACHA
PUT THE GLASS INSIDE THE
RUBBER GASKET



FIXAR A ESTRUTURA INTEIRA USANDO
AS CUNHAS. COLOQUE CUNHA NO LADO
OPOSTO DA JUNTA EM FORMA DE L
FIX THE WHOLE STRUCTURE USING THE
WEDGES. PLACE THE WEDGES ON THE
OPPOSITE SIDE OF THE L SHAPED GASKET



ACABAR MONTAGEM, COLOCANDO A JUNTA
DE ENCERRAMENTO PARA PROTEGER O
SISTEMA CONTRA AS INTEMPÉRIES
(CHUVA, NEVE, ETC.)

FINISH THE ASSEMBLING BY PUTTING THE CLOSING
GASKET TO PROTECT THE SYSTEM AGAINST THE
WEATHER (RAIN, SNOW, ETC.)

Borracha	Cod. art. Art. no.	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness
	E1800600	Borracha para ser utilizada com os itens E1800100 Rubber gaskets to be used with items E1800100	26,5 - 27 mm 1 3/64" - and 1 1/16"
	E1800700	Borracha para ser utilizada com os itens E1800100 Rubber gaskets to be used with items E1800100	30,5 - 31 mm 1 13/64" and 1 7/32"



Borracha	Cod. art. Art. no.	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness
	E1800610	Fixação de cunha feita em material sintético Fixing wedge made of synthetic material	26,5 - 27 mm 1 3/64" - and 1 1/16"
	E1800710	Fixação de cunha feita em material sintético Fixing wedge made of synthetic material	30,5 - 31 mm 1 13/64" and 1 7/32"



Borracha	Cod. art. Art. no.	Descrição Description	Espessura do vidro Glass thickness	Comprimento da bobina Coil length
	E1800620	Juntas Encerramento Closing Gaskets	26,5 - 27 mm 5/8" - and 11/16"	30 mt. 100'
	E1800720	Juntas Encerramento Closing Gaskets	26,5 - 27 mm 5/8" - and 11/16"	30 mt. 100'



Não pintada - Raw finish, unpainted

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW110000G Corrimão de madeira comp. 2,0 m
Wooden handrail 6,5 ft long



Cor/ Colour : Natural / Natural

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW1100001 Corrimão de madeira comp. 2,0 m
Wooden handrail 6,5 ft long



Cor/ Colour : Faia / Beech

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW1100002 Corrimão de madeira comp. 2,0 m
Wooden handrail 6,5 ft long



Cor/ C

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW1100003 Corrimão de madeira comp. 2,0 m
Wooden handrail 6,5 ft long



Disponível em múltiplos de 6 metros

Also available in groups of 6 meters

Rubber	Tubo Tube	Vidro Glass	Compr. bobina Coil length
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 mt.
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 mt.
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 mt.
E1999400	Ø 48,3 mm	8 - 13 mm	30 mt.
E1999500	Ø 48,3 mm	14 - 18 mm	30 mt.
E1999650	Ø 48,3 mm	18 - 21,5 mm	30 mt.



Não pintada - Raw finish, unpainted

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW1100424G Corrimão de madeira comp. 2,0 m



Cor/ Colour : Natural / Natural

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW11004241 Corrimão de madeira comp. 2,0 m



Cor/ Colour : Faia / Beech

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW11004242 Corrimão de madeira comp. 2,0 m
Wooden handrail 6,5 ft long



Cor/ Colour : Wengè

Wood	Descrição Description
------	--------------------------

EW11004243 Corrimão de madeira comp. 2,0 m
Wooden handrail 6,5 ft long



AISI 316	Tubo Tube
----------	--------------

E1100424 Ø 42,4 x 15 x 6000 mm

E1100483 Ø 48,3 x 1,5 x 6000 mm




AISI 316	Tubo Tube
----------	--------------

E1100000 Ø 42,4 x 15 x 6000 mm



AISI 316 Tubo
Groove tube

EW120010 Ø 42,4 mm



AISI 316 Tubo
Tube

E1500100 Ø 42,4 x 1,5 mm

E1500110 Ø 48,3 x 1,5 mm



AISI 316 Tubo
Tube

E1400100 Ø 42,4 x 1,5 mm

E1400110 Ø 48,3 x 1,5 mm



AISI 316 Tubo
Tube

E1300100 Ø 42,4 x 1,5 mm

E1300110 Ø 48,3 x 1,5 mm



AISI 316 Tubo
Tube

E1200100 Ø 42,4 x 1,5 mm

E1200110 Ø 48,3 x 1,5 mm



AISI 316 Tubo
Tube

E1100100 Ø 42,4 x 1,5 mm


E1100110 Ø 48,3 x 1,5 mm



AISI 303	AISI 316	Para tubo quadrado For square tube
E037500	E037510	30 x 30 x 2,0 mm
E037600	E037610	40 x 40 x 2,0 mm




AISI 303	AISI 316	Para tubo quadrado For square tube
E037100	E037110	30 x 30 x 2,0 mm
E037200	E037210	40 x 40 x 2,0 mm




AISI 304	AISI 316	Por tubo For tube	Espess. Thickn.
E02050	E02050316	40 x 40 mm	6 mm




AISI 316	Por tubo For tube	B
E4700	30 x 30 x 2,0 mm	70 mm
E4701	40 x 40 x 2,0 mm	80 mm
E4702	50 x 50 x 2,0 mm	95 mm
E4703	60 x 60 x 2,0 mm	105 mm




AISI 304	AISI 316	Furo Hole	Altura Height
E02051	E02051316	41 x 41 mm	15 mm



AISI 316	Furo Hole	Altura Height
E02052316	41 x 41 mm	15 mm



AISI 316	Por tubo For tube	B
E4720	20 x 20 x 1,5 mm	20 mm
E4721	25 x 25 x 2,0 mm	20 mm
E4722	30 x 30 x 2,0 mm	25 mm
E4723	40 x 40 x 2,0 mm	25 mm



AISI 316	Por tubo For tube	B
E4710	20 x 20 x 1,5 mm	20 mm
E4711	25 x 25 x 2,0 mm	20 mm
E4712	30 x 30 x 2,0 mm	25 mm
E4713	40 x 40 x 2,0 mm	25 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E4743	40 x 40 x 2,0 mm




AISI 316	Por tubo For tube	B
E4730	20 x 20 x 1,5 mm	20 mm
E4731	25 x 25 x 2,0 mm	20 mm
E4732	30 x 30 x 2,0 mm	25 mm
E4733	40 x 40 x 2,0 mm	25 mm



AISI 316	Por tubo For tube
E4200	20 x 20 x 1,5 mm
E4210	25 x 25 x 2,0 mm
E4220	30 x 30 x 2,0 mm
E4230	40 x 40 x 2,0 mm
E4240	50 x 50 x 2,0 mm
E4250	60 x 60 x 2,0 mm




AISI 316	Por tubo For tube
E4251	30 x 20 x 2,0 mm
E4252	40 x 20 x 2,0 mm
E4253	40 x 30 x 2,0 mm
E4254	50 x 30 x 2,0 mm
E4255	60 x 60 x 2,0 mm




AISI 316	AISI 304	Iron	X	H
E00421316	E00421	I00421	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00422316	E00422	I00422	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0042316	E0042	I0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0040316	E0040	I0040	42,4 x 2,0 mm	1200 mm




AISI 316	AISI 304	Iron	X	H
E004501316	E004501	I00451	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E00450316	E00450	I00450	42,4 x 2,0 mm	1200 mm



AISI 304	AISI 316	Ø montante Newel post dia.	Ø barra bar diameter	Nº suportes barra Nº bar holder	Y	Corrimão articulável Pivotable handrail support	H
EM2331205F	EM4331205F	33,7 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Não	1000 mm
EM2331207F	EM4331207F	33,7 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Não	1000 mm
EM2421205F	EM4421205F	42,4 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Não	1000 mm
EM2421207F	EM4421207F	42,4 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Não	1000 mm
EM2331205S	EM4331205S	33,7 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Sim - Yes	1000 mm
EM2331207S	EM4331207S	33,7 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Sim - Yes	1000 mm
EM2421205S	EM4421205S	42,4 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Sim - Yes	1000 mm
EM2421207S	EM4421207S	42,4 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Sim - Yes	1000 mm




AISI 304	AISI 316	Ø montante Newel post dia.	Ø barra bar diameter	Nº suportes barra Nº bar holder	Y	Corrimão articulável Pivotable handrail support	H
EL2331205F	EL4331205F	33,7 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Não	1200 mm
EL2331207F	EL4331207F	33,7 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Não	1200 mm
EL2421205F	EL4421205F	42,4 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Não	1200 mm
EL2421207F	EL4421207F	42,4 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Não	1200 mm
EL2331205S	EL4331205S	33,7 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Sim - Yes	1200 mm
EL2331207S	EL4331207S	33,7 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Sim - Yes	1200 mm
EL2421205S	EL4421205S	42,4 x 2,0 mm	12 mm	5	170 mm	Sim - Yes	1200 mm
EL2421207S	EL4421207S	42,4 x 2,0 mm	12 mm	7	125 mm	Sim - Yes	1200 mm




R = Corrimão articulável - Pivotable handrail support

AISI 304	AISI 316	Ø montante Newel post dia.	Y	H	R
ER23304PF	ER43304PF	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Não/No
ER23304PS	ER43304PS	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Sim/Yes
ER24204PF	ER44204PF	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Não/No
ER24204PS	ER44204PS	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Sim/Yes




R = Corrimão articulável - Pivotable handrail support

AISI 304	AISI 316	Ø montante Newel post dia.	Y	H	R
EP23304PF	EP43304PF	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Não/No
EP23304PS	EP43304PS	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Sim/Yes
EP24204PF	EP44204PF	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Não/No
EP24204PS	EP44204PS	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Sim/Yes



R = Corrimão articulável - Pivotable handrail support

AISI 304	AISI 316	Ø montante Newel post dia.	Y	H	R
ER23302PF	ER43302PF	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Não/No
ER23302PS	ER43302PS	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Sim/Yes
ER24202PF	ER44202PF	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Não/No
ER24202PS	ER44202PS	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1200 mm	Sim/Yes



R = Corrimão articulável - Pivotable handrail support

AISI 304	AISI 316	Ø montante Newel post dia.	Y	H	R
EP23302PF	EP43302PF	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Não/No
EP23302PS	EP43302PS	33,7 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Sim/Yes
EP24202PF	EP44202PF	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Não/No
EP24202PS	EP44202PS	42,4 x 2,0 mm	640 mm	1000 mm	Sim/Yes

POSTOS ULTRA RESISTENTE 3kN


EXTRA STRONG NEWEL POSTS 3kN

Uma nova linha de postes extra forte já está disponível !

4 novos modelos são testados e certificados de acordo com as normas de segurança mais rigorosas. Cada coluna pode resistir a uma tração horizontal de 1,5 kN. 2 com a montagem a uma distância de 1 m se obter um parapeito capaz de resistir a 3 Kn tracção. Testado pela TÜV SÜD internacional. Relatório de teste número MEC 10.117,00

A new line of extra strong newel posts is now available !

4 new tested models, certified according to the most severe security laws. Each post resists to an horizontal traction force of 1.5 kN. With 2 of them placed 1m away one another we would get a railing (baluster) resisting to a 3kN traction force Tested by the international company TÜV SÜD. Test report number MEC 10117.00



AISI 316	AISI 304
Art. no.	Art. no.
EM4420000F3K	EM2420000F3K

AISI 316	AISI 304
Art. no.	Art. no.
EM4420000S3K	EM2420000S3K

AISI 316	AISI 304
Art. no.	Art. no.
EL4420000S3K	EL2420000S3K

AISI 316	AISI 304
Art. no.	Art. no.
EL4420000F3K	EL2420000F3K

MERCAINOX Componentes Industriais, Lda.
 Zona Industrial da Poupa
 Rua das Laranjeiras, Lote 8
 4780-494 Santo Tirso - Portugal
WWW.MERCAINOX.PT

geral@mercainox.pt
 Tel. +351 252 860 940 / 252 860 94(0...8)
 Fax +351 252 860 949